

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΛΗΜΗ

Μυτιλήνη, 25-02-2025

Α/Α : 01/2025

Αρ.Πρωτ.: 20262

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΤΗΝ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε.**

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε.

Διεύθυνση : Γυμνασιάρχου Δαυίδ 26, Τ.Κ. 811 32, Μυτιλήνη
Τηλ. Επικοινων. : +30 22510 45577 (εσωτ. 4)
E-mail : procurement@iliaktida-amea.gr
Ιστοσελίδα : <http://iliaktida-amea.gr/>
Πληροφορίες : Τμήμα Προμηθειών
Αρμόδιος υπάλληλος : Χατζηγιαννάκη Αγγέλα

Αναθέτουσα Αρχή: Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» είναι ένας κοινωνικός φορέας που δραστηριοποιείται από το 1999 και δημιουργήθηκε μέσα από τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας της Λέσβου, για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω της απασχόλησης και της εξατομικευμένης συμβουλευτικής στα άτομα με ειδικές ανάγκες και στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Αντικείμενο: Αίτημα για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών για Τεχνικές και Υδραυλικές Εργασίες

CPV: 44115210-4, Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων

Προϋπολογισμός: 21.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Έργα: Επιχορήγηση ΝΠ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του Έργου «Λειτουργία ΚΦΑΑ «Βοστάνη» στη Λέσβο»
 Επιχορήγηση ΝΠ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. για την υλοποίηση του Έργου «Λειτουργία ΚΦΑΑ «Λιμανάκι» στη Λέσβο»
 Επιχορήγηση ΝΠ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. για την υλοποίηση του Έργου «Λειτουργία ΚΦΑΑ «Σουράδα» στη Λέσβο»
 Επιχορήγηση ΝΠ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. για την υλοποίηση του Έργου «Λειτουργία ΚΦΑΑ «Φοίνικας» στη Λέσβο»
 Επιχορήγηση ΝΠ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. για την υλοποίηση του Έργου «Λειτουργία ΚΦΑΑ «Πύργος» στη Λέσβο»

Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. για την υλοποίηση του Έργου με τίτλο "Λειτουργία μιας Μονάδας Πέντε (5) Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω στην Λέσβο - 2024"



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ | 2021-2027



ΕΣΠΑ
2021-2027
Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη για Όλους



«ΠΥΞΙΔΑ-Συμπληρωματικός Μηχανισμός Υποστήριξης της Εθνικής Στρατηγικής για την Προστασία των Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα»

«Επιχορήγηση ΝΠ Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) Αποστολή Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου "Helios Junior"»

«Λειτουργία του ΚΔΗΦ ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ στη Λέσβο»

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα προσφορά, από οικονομικής απόψεως προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (κριτήριο χαμηλότερης τιμής), στο σύνολο των ειδών ανά Ομάδα.

Καταληκτική ημερομηνία/ώρα υποβολής προσφορών: Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025, και ώρα 11:30 π.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών για Τεχνικές και Υδραυλικές Εργασίες, με κωδικό CPV: 44115210-4, (Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων), στην Μυτιλήνη με αριθμό 01/2025.

Το Τμήμα Προμηθειών της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (Α.Μ.Κ.Ε.) «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ», λαμβάνοντας υπόψη:

- το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις δημόσιες προμήθειες όπως αναφέρεται στο ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'8/8/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- τον εσωτερικό κανονισμό για το σύστημα διαχείρισης των χρηματοδοτούμενων έργων της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε.,
 - την ανάγκη διενέργειας έρευνας αγοράς για την Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών για Τεχνικές και Υδραυλικές Εργασίες, με κωδικό CPV: 44115210-4, (Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων), στην Μυτιλήνη
 - το με Αρ. Πρωτ. 20261/25-02-2025 πρωτογενές αίτημα για την Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών για Τεχνικές και Υδραυλικές Εργασίες

διενεργεί διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών για Τεχνικές και Υδραυλικές Εργασίες, σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα:

Α/Α	ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ 1				
1.1	Κλειδαριά πίκολο χωνευτή		Χρήση για: Ξύλινες πόρτες Κέντρο: 40mm, 2 στροφών Υλικό: Γαλβανιζέ Βάθος κλειδαριάς: 65mm Πλάτος πρόσοψης: 21mm Τύπος: Αντιστρεφόμενη (για δεξιά ή αριστερή πόρτα) Δυνατότητα επιλογής φοράς γλώσσας: Ναι	Τεμάχιο



Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ | 2021-2027




ΕΣΠΑ
2021-2027
Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη για Όλους



			Πρόσθετα εξαρτήματα συσκευασίας: Αντίκρισμα (κυπρί), βίδες στήριξης	
1.2	Κλειδαριά χωνευτή μεσόπορτας		Χρήση για: Ξύλινες πόρτες Κέντρο: 40*75mm, 2 στροφών Ασφαλείας: Ναι Με κύλινδρο: Ναι Δυνατότητα επιλογής φοράς γλώσσας: Ναι Πρόσθετα εξαρτήματα συσκευασίας: Αντίκρισμα (κυπρί), βίδες στήριξης, δύο κλειδιά	Τεμάχιο
1.3	Κλειδαριά εξωτερική αριστερή ή δεξιά		Κλειδαριά κουτιαστή εξωτερική Χρήση για: Ξύλινες πόρτες λη σιδερένιες πόρτες Κλειδωμα: 2 στροφών Τύπος: Αριστερή ή δεξιά Πρόσθετα εξαρτήματα συσκευασίας: Κλειδιά, Αντίκρισμα, Βίδες	Τεμάχιο
1.4	Κλειδαριά χωνευτή εξώπορτας 35mm		Χρήση για: πόρτες αλουμινίου και σιδήρου Κέντρο: 35mm Υποδοχή για αφαλό Δυνατότητα επιλογής φοράς γλώσσας: Ναι Πρόσθετα εξαρτήματα συσκευασίας: Αντίκρισμα, βίδες στήριξης	Τεμάχιο
1.5	Κύλινδρος πόρτας		Είδος: Απλός κύλινδρος Τύπος: Για όλες τις χωνευτές κλειδαριές Χρώμα: Χρυσό, νικελ ή χάλκινο Διαστάσεις: A25,5, B38,5, C74mm (Παράκεντρος) Πρόσθετα εξαρτήματα συσκευασίας: τουλάχιστον 3 κλειδιά	Τεμάχιο
1.6	Πόμολο πόρτας πλάκα		Πόμολο πόρτας σε ζεύγος Χρήση για: Ξύλινες πόρτες Διαστάσεις: 23,5x4 cm Υλικό: Zamak Πρόσθετα εξαρτήματα συσκευασίας: Πύρος σύνδεσης, βίδες στήριξης	Τεμάχιο
1.7	Πόμολο πόρτας ροζέτα		Πρόσθετα εξαρτήματα συσκευασίας: Πύρος σύνδεσης, βίδες Χρώμα: Χρώμιο	Τεμάχιο
1.8	Πόμολο πόρτας αλουμινίου		Πόμολο πόρτας σε ζεύγος Χρήση για: πόρτες αλουμινίου Χρώμα: λευκό με ηλεκτροστατική βαφή Μεταλλική βάση με τέσσερις βίδες συγκράτησης Πρόσθετα εξαρτήματα συσκευασίας: Πύρος σύνδεσης, βίδες στήριξης	Τεμάχιο
1.9	Πόμολο ντουλαπιών		Πόμολο επίπλων βαρελάκι Υλικό: Zamak Χρώμα: Νικελ Διάμετρος: 20mm Βάρος: 20gr Πρόσθετα εξαρτήματα συσκευασίας: βίδα προσαρμογής	Τεμάχιο
1.10	Μεντεσές ντουλαπιών 0.8 mm		Πάτημα: 0.8mm Γωνία ανοίγματος: 110° Πλευρική τοποθέτηση: Με βίδα	Τεμάχιο
1.11	Μεντεσές ντουλαπιών 1.6 mm		Πάτημα: 1.6mm Γωνία ανοίγματος: 110° Πλευρική τοποθέτηση: Με βίδα	Τεμάχιο
1.12	Οδηγός συρταριού		Με ροδάκι Μήκος: 500mm Χρώμα: Λευκό Μεγιστο φορτίο: 25kg	Τεμάχιο

1.13	Γρύλος Χωνευτός		Γρύλος παραθύρου, μπαλκονόπορτας χωνευτός Χρώμα: Νικελ ματ Υλικό: Zamak Πρόσθετα εξαρτήματα συσκευασίας: Αντίκρισμα (κυπρί), γρυλόβιδες	Τεμάχιο
1.14	Γρυλόχερο Παραθύρου		Γρυλόχερο παραθύρου, μπαλκονόπορτας Χρώμα: Νικελ ματ Υλικό: Zamak Πρόσθετα εξαρτήματα συσκευασίας: Πύρος, Βίδες	Τεμάχιο
1.15	Κλειδαριά για επίπλα		Χρήση για: Συρτάρια, Πόρτες επίπλων Διαστάσεις: 40x40mm Χρώμα: Νίκελ Βάθος κλειδαριάς: 22mm Πρόσθετα εξαρτήματα συσκευασίας: Αντίκρισμα (κυπρί), Κλειδιά	Τεμάχιο
1.16	Πόδι επίπλου		Χρήση για: επίπλα Διαστάσεις: 10cm ήχος Χρώμα: Άσπρο Υλικό: Πλαστικό	Τεμάχιο
1.17	Ιμάντας ρολού αλουμινίου		Ιμάντας ρολού - ταμπακέρα Χρήση για: μπαλκονόπορτες, παραθυρα αλουμινίου Χρώμα: λευκό Πλάτος ιμάντα: 14,5 mm Απόσταση στις τρύπες στήριξης: 15 cm	Τεμάχιο
1.18	Ιμάντας ρολών παλαιού τύπου		Ιμάντας για ρολά (παντζούρια) παλαιού τύπου όπου ο μηχανισμός του ιμάντα βρίσκεται εσωτερικά του τοίχου. Πλάτος: 2 cm Μήκος: 7 m	Τεμάχιο
1.19	Μηχανισμός ιμάντα ρολών παλαιού τύπου		Μηχανισμός για ιμάντα ρολών μπαλκονόπορτας - παραθύρου παλαιού τύπου χωνευτός	Τεμάχιο
1.20	Σπανιολέτα Παραθύρου		Εφαρμόζεται εσωτερικά χωνευτά στα ανοιγόμενα φύλλα παντζουριού Χρώμα: Άσπρο με ηλεκτροστατική βαφή	Τεμάχιο
ΟΜΑΔΑ 2				
2.1	Ακρυλικός στόκος σιλικόνης		Χρήση για: Γενική χρήση, μπάνιο, κουζίνα, πόρτα, παράθυρο, τοίχο, ξύλο, υδρορροές, σωλήνες, τζάμια Χρώμα: Άσπρο Χρήση με πιστόλι: Ναι Συσκευασία (ml): 280ml	Τεμάχιο
2.2	Σιλικόνη για πιστόλι αντιμυχλική		Χρήση για: Γενική χρήση, μπάνιο, κουζίνα, πόρτα, παράθυρο, τοίχο, ξύλο, υδρορροές, σωλήνες, τζάμια Χρώμα: Διάφανο Χρήση με πιστόλι: Ναι Συσκευασία (ml): 280ml Αντιμυχλική: Ναι	Τεμάχιο
2.3	Σιλικόνη σωληνάριο		Χρήση: Γενική χρήση, μπάνιο, κουζίνα, πόρτα, παράθυρο, τοίχο, ξύλο, υδρορροές, σωλήνες, τζάμια Χρώμα: Διάφανο ή άσπρο Άοσμη: Όχι Συσκευασία (ml): 80ml Μέγιστη συρρίκνωση: 1% Γρήγορο στέγνωμα: Ναι	Τεμάχιο
2.4	Βέργα σιλικόνης για θερμοπίστολο		Πάχος: Ø7.4mm Μήκος: 30cm	Τεμάχιο

2.5	Ράβδος σιλικόνης για θερμοπίστολο		Πάχος: Ø11mm Μήκος: 30cm	Τεμάχιο
2.6	Τεφλόν νήμα		Νήμα στεγανοποίησης για σωληνώσεις Μήκος: >150m Κατάλληλο για: Στεγανοποίηση / μόνωση	Τεμάχιο
2.7	Αφρός πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης		Χειρός 750ml	Τεμάχιο
2.8	Αντισκωριακό σπρέι		Σπρέι Αντισκωριακό - Λιπαντικό Χρήση: Λίπανση μεταλλικών αντικειμένων, προστατεύει από την σκουριά, καθαρίζει επίμονους λεκέδες (κόλλες, μαρκαδόρους κ.α.) Χωρητικότητα: 400 - 500 ml	Τεμάχιο
2.9	Αντιμυκηλικό σπρέι		Αντιμυκηλικό - καθαριστικό spray Χωρητικότητα: 500ml Κατά της μούχλας, άλγης και βρύων. Με ενεργή σύνθεση αφρού. Ιδανικό για τοίχους, δάπεδα και αρμούς σε χώρους υγιεινής, κουζίνες, υπόγεια και γκαράζ.	Τεμάχιο
2.10	Ταινία Συσκευασίας		Χρώμα: Διάφανο Διαστάσεις: 48mm x 60m	Τεμάχιο
2.11	Ταινία Διπλής Όψης		Ταινία διπλής όψης για χαλιά Διαστάσεις: 38mm x 60m	Τεμάχιο
2.12	Χαρτοταινία		Αυτοκόλλητη χαρτοταινία γενικής χρήσης Α' ποιότητας. Χρώμα: Εκρου Διαστάσεις: 40mm x 50m	Τεμάχιο
2.13	Αεροστόπ		Αεροστόπ αφρολέξ Διαστάσεις: 8m x 20mm Για προστασία από κρύο, σκόνη και θόρυβο	Τεμάχιο
2.14	Αεροστόπ βέργα		Αεροφράκτης αεροστόπ πόρτας βέργα αυτοκόλλητη με λάστιχο Μαλακός, εύκαμπτος, καφέ ή άσπρος Διαστάση: 1m Δυνατότητα να βιδωθεί ή καρφωθεί στην περίπτωση που ξεκολλήσει	Τεμάχιο
2.15	Αεροστόπ τύπου Ρ		Αεροστόπ αυτοκόλλητο λάστιχο, τύπου Ρ Μαλακό, εύκαμπτο, άσπρο Διαστάση: ανά μέτρο Τοποθέτηση σε πόρτες και παράθυρα, θερμομονωτικό, ηχομονωτικό	Τεμάχιο
2.16	Αλυσίδα		Αλυσίδες γαλβανίζε με μικρό κρίκο Διάσταση κρίκου: 2,0mm	Μέτρο

2.17	Λουκέτο μακρύλαιμο		Ορειχάλκινο λουκέτο μακρύλαιμο Λαιμός: ενισχυμένο ατσάλι Διαστάση: 30mm Περιλαμβάνονται: 2 κλειδιά (απλά)	Τεμάχιο
2.18	Λουκέτο 30mm		Ορειχάλκινο λουκέτο Λαιμός: ενισχυμένο ατσάλι Διαστάση: 30mm Περιλαμβάνονται: 2 κλειδιά (απλά)	Τεμάχιο
ΟΜΑΔΑ 3				
3.1	Διακόπτης γωνιακός		Μοίρες: 90° Διάμετρος συνδέσμου 1: A 1/2" Διάμετρος συνδέσμου 2: A 1/2" Υλικό: Ορείχαλκος Χρώμα: Χρόμιο	Τεμάχιο
3.2	Κάλυμμα καθίσματος λεκάνης		Τύπος: Απλό Υλικό: Πλαστικό Χρώμα: Λευκό	Τεμάχιο
3.3	Μηχανισμός αέρος για καζανάκι		Κορμός μηχανισμού: κομπλέ 2" Σωληνάκι σιλικόνης: 33cm Κουμπί (μπουτόν): Νο2 Κωνικό λάστιχο: 2" Παξιμάδι: 2" Διάσταση βιδών: 8cm Φλοτέρ: Για πλαϊνή και πυθμένα παροχή Υλικό: Πλαστικό 1/2" ρυθμιζόμενο 5-23cm Μικρή πλαστική βέργα: 5cm Φούσκα φλοτέρ στρογγυλή: Ø90 Βάση καζανακίου: Λάστιχο Εφαρμογή: Σε όλους τους τύπους καζανακίων	Τεμάχιο
3.4	Μηχανισμός - φλοτέρ κάθετο για καζανάκι ρυθμιζόμενο		Σπείρωμα: 1/2" Δυνατότητα ρύθμισης καθ' ύψος: Ναι	Τεμάχιο
3.5	Μπαταρία μανιέρας		Τύπος εγκατάστασης: Επίτοιχη Υλικό: Ορείχαλκος Χρώμα: Χρόμιο Κορμός: Με ή Χωρίς τηλεφωνό και σπирάλ	Τεμάχιο
3.6	Μπαταρία νιπτήρα γέφυρα		Τύπος εγκατάστασης: Επικαθήμενη, στον νιπτήρα ή τον πάγκο Ράμφος: Γέφυρα Αριθμός οπών: 2 Υλικό: Ορείχαλκος Χρώμα: Χρόμιο	Τεμάχιο
3.7	Μπαταρία νιπτήρα επικαθήμενη		Τύπος εγκατάστασης: Επικαθήμενη, στον νιπτήρα ή τον πάγκο Ράμφος: Κανονικό Αριθμός οπών: 1 Υλικό: Ορείχαλκος Χρώμα: Χρόμιο	Τεμάχιο
3.8	Σπирάλ σύνδεσης νερού		Μήκος: 40cm Σύνδεση #1: Θηλυκό 1/2" Σύνδεση #2: Θηλυκό 1/2" Τύπος: Βαρύς τύπου	Τεμάχιο

3.9	Σπιράλ για ντους / μπάνιο		Μήκος: 1.5m Υλικό: Ανοξείδωτο Ποιότητα: Απλό Χρώμα: Χρώμιο	Τεμάχιο
3.10	Τηλέφωνο ντους 1 λειτουργίας		Τύπος: Παραδοσιακό Ρυθμιζόμενη ροή: Όχι Αριθμός Jets : 1 Χρώμα: Χρώμιο	Τεμάχιο
3.11	Μπαταρία νεροχύτη επίτοιχη		Τύπος εγκατάστασης: Επίτοιχη Ράμφος: Υψηλό ή κανονικό Ιδιότητες: Απλή ή αυτοκλειόμενη Υλικό: Ορείχαλκος Χρώμα: Χρώμιο	Τεμάχιο
3.12	Μπαταρία νεροχύτη κουζίνας επικαθήμενη		Τύπος εγκατάστασης: Επικαθήμενη, στον νιπτήρα ή τον πάγκο Ράμφος: Κανονικό Αριθμός οπών: 1 Υλικό: Ορείχαλκος Χρώμα: Χρώμιο	Τεμάχιο
3.13	Σιφώνι νεροχύτη εύκαμπτο		Χρήση για: μονούς νεροχύτες κουζίνας Ρακόρ: 1 1/4" Φάρδος: Ø40 Υλικό: Πλαστικό, εύκαμπτο	Τεμάχιο
3.14	Διπλό σιφώνι νεροχύτη εύκαμπτο		Χρήση για: Διπλούς νεροχύτες κουζίνας Ρακόρ: 1 1/2" Φάρδος: Ø40-50 Υλικό: Πλαστικό, εύκαμπτο	Τεμάχιο
3.15	Σχαράκι σιφωνιού δαπέδου στρογγυλό		Τύπος: Απλό Υλικό: Επιχρωμιωμένο Διάμετρος: Ø12cm Χρώμα: Χρώμιο Εύκολη τοποθέτηση: Ναι Μεγάλη αντοχή: Ναι	Τεμάχιο
3.16	Βαλβίδα νεροχύτη		Υλικό: Πλαστικό, inox Διάμετρος: Ø70	Τεμάχιο
3.17	Βάνα σφαιρική 1/2"		Βάνα σφαιρική 1/2" Σύνδεση #1: Θηλυκό 1/2" Σύνδεση #2: Θηλυκό 1/2" Με πεταλούδα	Τεμάχιο
ΟΜΑΔΑ 4				

4.1	Αντίσταση θερμοσίφωνα 4kW Φ14		Διάμετρος φλάντζας: 140mm Ειδική εφαρμογή: 5 τρύπες Ισχύς: 4kW Ονομαστική τάση: 230V Τύπος: Φλάντζα γενικής χρήσης Τύπος σύνδεσης: Βιδωτή σύνδεση Με ανόδιο	Τεμάχιο
4.2	Θερμοστάτης θερμοσίφωνα		Αριθμός ανοιχτών επαφών NO: 1 Αριθμός κλειστών επαφών NC: 1 Αριθμός μεταγωγικών επαφών CO: 2 Βαθμός προστασίας (IP): IP20 Ονομαστικό ρεύμα: 20A Τύπος ηλεκτρικής σύνδεσης: Βιδωτή σύνδεση	Τεμάχιο
4.3	Θερμοστάτης θερμοσίφωνα κουμπωτός		Βαθμός προστασίας (IP): IP20 Αριθμός επαφών: 2 Ονομαστικό ρεύμα: 20A Τύπος ηλεκτρικής σύνδεσης: Κουμπωτός, με μακρύ πούρο 27cm	Τεμάχιο
ΟΜΑΔΑ 5				
5.1	Πινέλο 1 Ίντσας		Πινέλο βαφής μεγέθους 1 inches	Τεμάχιο
5.2	Πινέλο 2 Ίντσών		Πινέλο βαφής μεγέθους 2 inches	Τεμάχιο
5.3	Πινέλο 3 Ίντσών		Πινέλο βαφής μεγέθους 3 inches	Τεμάχιο
5.4	Ρολό Βαψίματος 18cm		Υψηλή Αντοχή Χωρίς πιτσιλίσματα Εύκολος καθαρισμός	Τεμάχιο
5.5	Ρολό Βαψίματος 24cm		Υψηλή Αντοχή Χωρίς πιτσιλίσματα Εύκολος καθαρισμός	Τεμάχιο
5.6	Στραβοπίνελο 1 Ίντσα		Στραβοπίνελο με κλήση μεγέθους 1 inches	Τεμάχιο
5.7	Στραβοπίνελο 2 Ίντσών		Στραβοπίνελο με κλήση μεγέθους 2 inches	Τεμάχιο
5.8	Κοντάρι Πτυσσόμενο 3m		Πτυσσόμενο κοντάρι αλουμινίου 3m	Τεμάχιο
5.9	Κοντάρι Πτυσσόμενο 4m		Πτυσσόμενο κοντάρι αλουμινίου 4m	Τεμάχιο
5.10	Κοντάρι Πτυσσόμενο 5m		Πτυσσόμενο κοντάρι αλουμινίου 5m	Τεμάχιο
5.11	Γυαλόχαρτο Νο 80		Φύλλο λείανσης Κόκκωσης 80	Τεμάχιο

5.12	Γυαλόχαρτο Νο 100		Φύλλο λείανσης Κόκκωσης 100	Τεμάχιο
5.13	Νάilon προστασίας (Χονδρό)		Νάilon προστασίας, χονδρό, ημιδιάφανο	Μέτρο

Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

- Κριτήριο κατακύρωσης** ορίζεται η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής απόψεως, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, (κριτήριο χαμηλότερης τιμής) στο σύνολο των ειδών ανά ομάδα, υπό τον όρο ότι το εκάστοτε είδος πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης και είναι εντός του ταχθέντος προϋπολογισμού.

Η συγκρίσιμη τιμή του κάθε τμήματος, θα προκύψει αυτόματα από την συμπλήρωση του Υποδείγματος «Τεχνική κ Οικονομική Προσφορά για 01-2025», το οποίο περιλαμβάνεται στα έγγραφα της διακήρυξης.

- Επιλογή συνεργατών:** Ο προσφοροδότης δύναται να υποβάλλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας. όπως περιγράφονται στο επισυναπτόμενο «Τεχνική κ Οικονομική Προσφορά για 01-2025». Κάθε τμήμα εξετάζεται και δύναται να κατακυρωθεί διακριτά. Ο προσφοροδότης δύναται να προσφέρει τα προϊόντα τουλάχιστον ενός τμήματος - ομάδας στο σύνολο του και στο σύνολο της ζητούμενης ποσότητας. Η μη κατάθεση προσφοράς ή η κατάθεση άκυρης ή απαράδεκτης ή ακατάλληλης προσφοράς για κάποιο είδος, δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας ή αποκλείει τον προσφέροντα από τα υπόλοιπα τμήματα.

Επισημαίνεται ότι οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της συμπλήρωσης του υποδείγματος «Τεχνική κ Οικονομική Προσφορά για 01-2025» ώστε να γίνουν αποδεκτές.

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. μπορεί να δεχτεί την προσφορά του εκάστοτε προσφοροδότη εις ολόκληρο ή εν μέρει.

- Η **διάρκεια της προμήθειας των ειδών** (δέσμευση τιμής) ορίζεται έως 31/12/2025 από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης του συμφωνητικού, σύμφωνα με ενδεχόμενες παρατάσεις των προγραμμάτων χρηματοδότησης και κατόπιν έγγραφης συμφωνίας και των δύο μερών.
- Η ελάχιστη **ποσότητα** του κάθε είδους δεν είναι προκαθορισμένη, αλλά κυμαίνεται βάσει των αναγκών, όπως εκείνες προκύπτουν και ως εκ τούτου, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δε δύναται να δεσμευθεί για οποιαδήποτε ποσότητα. Σημειώνεται ότι η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δεν υποχρεούται να αγοράσει οποιαδήποτε ποσότητα προμηθευτεί ο εκάστοτε συνεργάτης στο πλαίσιο της σύμβασης συνεργασίας, εφόσον δεν έχει προηγηθεί παραγγελία από τον εκπρόσωπο υπάλληλο της εταιρίας μας.
- Η προμήθεια των ειδών θα γίνει σταδιακά, όχι μαζικά, και σε μικρές ποσότητες, έπειτα από συνεννόηση με τον εκάστοτε συνεργάτη, στα γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., Γυμνασιάρχου Δαυίδ 26, Τ.Κ. 81132,



Μυτιλήνη, Τηλ. Επικ.: +30 22510 22562 ή σε χώρους που θα υποδεικνύει η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. εντός το πολύ τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα κοινοποίησης της ανάγκης.

Β) ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- Οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής (βλ. Παρ. Γ.), καλούνται να υποβάλουν προσφορά, η οποία πρέπει απαραίτητα να φέρει την ημερομηνία συμπλήρωσης, την υπογραφή του εκπροσώπου της εταιρίας και τη σφραγίδα της επιχείρησης και υποβάλλονται **υποχρεωτικά** με την συμπλήρωση του επισυναπτόμενου εγγράφου «*Τεχνική κ Οικονομική Προσφορά για 01-2025*».
- Οι **προσφορές** πρέπει να αναφέρουν ξεκάθαρα:
 - Την αξία, αριθμητικώς, για το κάθε είδος (**ανά μονάδα μέτρησης**), σε ΕΥΡΩ (€), με δύο (2) δεκαδικά ψηφία, του επισυναπτόμενου εγγράφου «*Τεχνική κ Οικονομική Προσφορά για 01-2025*». **Επισημαίνεται ότι η αναγραφόμενη τιμή πρέπει να είναι καθαρή, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. (17%).**
 - Οι συμφωνηθείσες τιμές, νοούνται χωρίς όρο αναπροσαρμογής, αναθεώρησης ή αυξομείωσης και παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της συνεργασίας.
 - Κατά την συμπλήρωση του εντύπου «*Τεχνική - Οικονομική Προσφορά για 01-2025*», οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν την προσφερόμενη τιμή στο πεδίο «**ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)**», καθώς και το πεδίο «**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ**».
 - Σημείωση:** οι εικόνες που χρησιμοποιούνται είναι ενδεικτικές καθώς και οποιαδήποτε αναφορά σε εμπορική ονομασία γίνεται προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων για την ορθή κατανόηση των απαιτήσεων και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού άλλης προσφοράς με είδη έτερης εμπορικής ονομασίας.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών, κυρίως τα χαρακτηριστικά τα οποία αποτελούν κριτήριο επιλογής της πρόσκλησης, αναγράφονται στο **επισυναπτόμενο αρχείο «Τεχνική - Οικονομική Προσφορά για 01-2025»**.

- Οι προσφορές θα πρέπει να **ισχύουν** και να διέπουν τους ενδιαφερόμενους για όλη τη περίοδο έως και τις **31/12/2025**. Μετά τη λήξη της ως άνω περιόδου, σε περίπτωση έγγραφου αιτήματος από την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. για παράταση της ισχύος της προσφοράς, οι ανάδοχοι μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους ή να την αποσύρουν (όλη ή μέρος αυτής). Σε περίπτωση παράτασης, οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους αναδόχους για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
 - Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών των υποψηφίων αναδόχων είναι η **Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025, και ώρα 11:30 π.μ.**
 - Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους (με υπογραφή, σφραγίδα, ημερομηνία) με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
 - να αποστείλουν την προσφορά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου procurement@iliaktida-amea.gr, με θέμα: «01/2025_Προσφορά της εταιρίας [αναφορά στην επωνυμία]» ή
 - να αποστείλουν ή παραδώσουν την προσφορά σε κλειστό φάκελο στην έδρα της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στο νομό Λέσβου (Γυμνασιάρχου Δαυίδ 26, Τ.Κ. 81132, Μυτιλήνη, τηλ. επικ.: +30 22510 22562, +30 22510 45577, αναγράφοντας στο φάκελο: «01/2025_Προσφορά της εταιρίας [αναφορά στην επωνυμία]».



6. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως, ώστε να ληφθούν έως την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έως την ως άνω προθεσμία, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στην ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε., δεν αποσφραγίζονται. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας και ώρας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά καταγράφονται ως εκπρόθεσμες. Προσφορές που υποβάλλονται με άλλο τρόπο από τους προαναφερθέντες δε θα λαμβάνονται υπόψη.
7. Οι παραληφθείσες προσφορές κατατίθενται υπόψη της κα. Καραμανώλη Δέσποινας και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου. Οι προσφορές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν πρωτοκολλώνται, καθώς η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. αποδέχεται ότι η χρονοσήμανση παραλαβής της προσφοράς σημειώνεται στο εκάστοτε email.
8. Σημειώνεται ότι η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας και την ανάθεση της σύμβασης / τη σύναψη συνεργασίας.
9. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά ή να ακυρώσει τη διαδικασία ανά πάσα στιγμή πριν από την ανάθεση του έργου, χωρίς να επιρρίπτεται οποιαδήποτε ευθύνη στους προσφέροντες ή να υποχρεούνται να τους ενημερώσει.

Γ) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. Για τη **συμμετοχή του υποψήφιου** συνεργάτη στην παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα συμμετοχής περιλαμβάνουν:
 - Αίτηση συμμετοχής, πλήρως συμπληρωμένη με τα στοιχεία του υποψήφιου ανάδοχου, σφραγίδα και υπογραφή
 - Οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση.

Προσφορές που παραλαμβάνονται χωρίς αίτηση συμμετοχής ή παρεκκλίνουν σημαντικά από τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης δεν αξιολογούνται.
2. Για τη **κατακύρωση της προμήθειας** στον συνεργάτη ο οποίος επιλέγεται, προσκομίζονται:
 - Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση, έκδοσης ως έναν μήνα πριν την κατάθεσή της. Υποβάλλεται πρωτότυπη σε περίπτωση που φέρει χειρόγραφη σφραγίδα και υπογραφή.
 - Ασφαλιστική ενημερότητα για «Συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ», έκδοσης ως έναν μήνα πριν την κατάθεσή της.
 - Σε περίπτωση Φυσικών Προσώπων (ατομική επιχείρηση), εκτύπωση στοιχείων μητρώου – επιχείρησης (συνοπτική έκδοση), με ημερομηνία δημιουργίας εντός της εβδομάδας υπογραφής του συμφωνητικού.
 - Σε περίπτωση Νομικών Προσώπων, στοιχεία δημοσιότητας Γ.Ε.ΜΗ. (εκτυπώσιμη μορφή), ή απόδειξη της εκπροσώπησης του ανάδοχου με άλλον τρόπο.
 - Συμφωνητικό συνεργασίας. Το συμφωνητικό αποστέλλεται από το τμήμα προμηθειών της «Ηλιακτίδα» Α.Μ.Κ.Ε. στον ανάδοχο και υπογράφεται με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο (ηλεκτρονική υπογραφή, δια ζώσης υπογραφή). Το συμφωνητικό υπογράφεται και από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ μετά την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Δ) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑΣ ΑΜΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

1. Επισημαίνεται ότι η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δικαιούται να προβεί οποτεδήποτε πριν τις 30-04-2025 σε έγγραφη καταγγελία της σύμβασης με τον εκάστοτε συνεργάτη και απαλλάσσεται από την υποχρέωσή της να καταβάλλει τυχόν εναπομείναν υπόλοιπο του δεσμευθέντος ποσού για το οικονομικό έτος 2025, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκπληρώσει, βάσει της ροής της χρηματοδότησης των δράσεων, μέχρι και την ημέρα εκείνη όλες τις υποχρεώσεις της δυνάμει της εν λόγω σύμβασης.
2. Ο **συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός** ανέρχεται στο ποσό των εικοσιένα χιλιάδων ευρώ (21.000,00 €) **μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..**



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ						
A/A	CPV	ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΫΠ/ΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠ/ΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠ/ΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ
1.	44115210-4, Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων	Προμήθεια αναλωσίμων για τεχνικές και υδραυλικές εργασίες	63MG46MΔΨΟ-Δ01 / B24-03-5 ΨΠΑ146MΔΨΟ-Δ04 / Λ24-03-5 9ΦHY46MΔΨΟ-ΑΛΨ / Σ24-03-5 Ψ9XΛ46MΔΨΟ-2Σ0 / Φ24-03-5 9ΞΓΑ46MΔΨΟ-4ΞΓ / Π24-03-5 9ΔΨH46MΔΨΟ-ΤΓΠ / 41-1-3 6XNP46MΔΨΟ-ΠΤΔ / ΠΥΞ-06-6 9Θ9N46MΔΨΟ-ΡΛ5 / ΔΟΜ-29-10 6ΣΩΜ7ΛΩ-ΙΚΓ / ΚΔΗΦ-05	N/A	21.000,00€	24.570,00€

- Από πλευράς των προμηθευτών, απαιτείται αξιόπιστη ποιότητα των προϊόντων, διεξοδικός έλεγχος των προς παράδοση προϊόντων για τυχόν αλλοιωμένες συσκευασίες προϊόντων, κλπ.. Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να παραδίδονται σε καθαρές συσκευασίες, οι οποίες δε φέρουν χτυπήματα, σκισίματα ή διαφόρου είδους παραμόρφωση ή υγρασία. Στην περίπτωση που ο εκπρόσωπος της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δεν επιβεβαιώσει το άθικτο της εξωτερικής συσκευασίας, το είδος δε θα παραλαμβάνεται, αλλά θα επιστρέφεται στον προμηθευτή.
- Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. θα ειδοποιήσει τους επιλεγμένους συνεργάτες εγγράφως ή τηλεφωνικά.
- Τυχόν τραπεζικές χρεώσεις ή/και έξοδα αποστολής επιβαρύνουν αποκλειστικά τον προσφέροντα.**
- Οι προσφέροντες δε δικαιούνται να βασίζονται οποιαδήποτε απαίτησή τους σε λάθη, παραλείψεις ή ανακρίβειες που προέκυψαν λόγω αμέλειας των προσφοροδοτών, καθώς και να διορθώσουν τις προσφορές που έχουν καταθέσει, εκτός αν οι προσφορές κατατέθηκαν πριν από διευκρινιστική ανακοίνωση της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και μόνο σε εκείνη την περίπτωση που η διόρθωση αφορά στη συγκεκριμένη διευκρίνιση.
- Ο εκάστοτε συνεργάτης δεσμεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, να τηρεί **εμπιστευτικές**, έναντι των τρίτων, όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του με την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., ο συνεργάτης δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά τη συνεργασία, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από το συνεργάτη της ως άνω υποχρέωσής του, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. Ο προμηθευτής δε δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη συνεργασία χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και δε την δεσμεύει με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.
- Με την κατάθεση προσφοράς, ο προσφέρων συναινεί ότι η οικονομική προσφορά του (χωρίς την αναφορά σε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία ή/και επωνυμία) δύναται να κοινοποιηθεί σε τρίτους, πέρα από τον χρηματοδότη του προγράμματος ή άλλες Δημόσιες Αρχές, καθώς και έκτακτων ή τακτικών ελέγχων, στο πλαίσιο της απόλυτης διαφάνειας που χαρακτηρίζει την πολιτική προμηθειών της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. Επισημαίνεται ότι



- ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες δημοσιότητας που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016, (πλήρης δημοσίευση στοιχείων προσφοροδοτών και οικονομικών προσφορών).
9. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. απαιτεί από το προσωπικό, τους κατασκευαστές, τους προμηθευτές, τους εξωτερικές συνεργάτες ή τους διανομείς της να τηρούν τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας κατά την ανάθεση και εκτέλεση όλων των συμβάσεων. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. απορρίπτει κάθε πρόταση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή, όπου χρειάζεται, τερματίζει τη σύμβασή τους, εάν αποδειχθεί ότι έχουν εμπλακεί σε διεφθαρμένες, δόλιες, συμπαιγνείς ή καταναγκαστικές πρακτικές.
 10. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. έχει αποφασίσει να υποστηρίξει τη διεθνή απαγόρευση κατά των ναρκών κατά προσωπικού. Οι νάρκες κατά προσωπικού έχουν σκοτώσει ή καταστήσει ανάπηρους και συνεχίζουν να σκοτώνουν πολλούς πρόσφυγες. Μεγάλο μέρος των θυμάτων των ναρκών είναι γυναίκες και παιδιά, ενώ οι νάρκες αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την επιστροφή των προσφύγων. Συνεπώς, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δε συναλλάσσεται εν γνώσει της με εταιρείες οι οποίες κατασκευάζουν, πωλούν ή διαχειρίζονται νάρκες κατά προσωπικού ή μέρη / ανταλλακτικά τους. Η υποβολή της προσφοράς αποτελεί και εγγύηση εκ μέρους του προσφοροδότη πως ο ίδιος, ή τα συνδεδεμένα με αυτόν μέρη, δε σχετίζονται με κατασκευή ή εμπόριο ναρκών κατά προσωπικού. Τυχόν ψευδής δήλωση θα οδηγεί σε ακύρωση της συνεργασίας με την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε.
 11. Όλες οι συμβάσεις της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και ο συνεργάτης καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της πόλης της Μυτιλήνης (ν. Λέσβου), σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
 12. Τα παραστατικά (τιμολόγια επί πιστώσει) θα εκδίδονται και θα παραδίδονται με την παράδοση των προϊόντων.
 13. **Σημειώνεται ότι: Σύμφωνα με την 52445 ΕΞ 04-04-2023 Κ.Υ.Α. σχετικά με την Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς καθώς και τις διατάξεις που διέπουν αυτή, οι συμβάσεις που συνάπτονται ή / και εκτελούνται σύμφωνα με τον 4412/2016 υποχρεούνται από 1/6/2024 σε έκδοση και μεταβίβαση ηλεκτρονικών τιμολογίων μέσω παρόχου.**
 14. Σε περίπτωση που εκ παραδρομής έχει τιμολογηθεί λάθος κάποιο προϊόν, ο συνεργάτης οφείλει να εκδίδει αυθημερόν πιστωτικό τιμολόγιο και εν συνεχεία θα εκδίδεται το νέο τιμολόγιο.
 15. Οι πληρωμές των τιμολογίων γίνονται αποκλειστικά με διατραπεζικό ηλεκτρονικό τρόπο σε **τραπεζικό λογαριασμό** του εκάστοτε συνεργάτη που θα αναφέρεται εγγράφως στη σύμβαση, **εντός 60 ημερών από την παραλαβή του σχετικού τιμολογίου και πάντα σύμφωνα με τη ροή χρηματοδότησης της δράσης.**
 16. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δε θα προβεί σε οποιαδήποτε προκαταβολή.

Διευκρινίσεις παρέχονται ή/και ερωτήσεις υποβάλλονται εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση procurement@iliaktida-amea.gr, και τηλεφωνικά στο +30 22510 22562 κα Καραμανώλη ή +30 22510 45577 (εσωτ. 4) κα Χατζηγιαννάκη από τα κεντρικά γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00, μέχρι και την Τρίτη 04-03-2025.

